

Smot

60x120
60x60 30x60
rettificato

80x160 60x120
60x60 30x60
rettificato lappato

haute
couture



Dado Ceramica

Smot



SMOT BEIGE 60X120



SMOT GREY 60X60, SMOT ANTHRACITE 30X60



SMOT ANTHRACITE 60X120



SMOT GREY 80X160, DECORO SMOT WHITE 60X120

60x120 24"x48" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24" **rettificato** rectified
80x160 32"x63" **60x120** 24"x48" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24" **rettificato lappato** lapped rectified



303325/104 121 ■
 Smot White Lappato Rettificato
 80x160 PEI III 2



303301/64 98 ■ **303305/91** 75 ■
 Smot White Rettificato
 60x120 PEI IV 2 **Smot White Lappato Rettificato**
 60x120 PEI III 2



001336/104 121 ■
 Decoro Smot White Lappato Rettificato (misto 4 pz)
 60x120 PEI III 2




303309/41 115 ■
 Smot White Rettificato
 60x60 PEI IV 5

303313/64 98 ■
 Smot White Lappato Rettificato
 60x60 PEI III 5




303317/48 56 ■
 Smot White Rettificato
 30x60 PEI IV 7

303321/66 69 ■
 Smot White Lappato Rettificato
 30x60 PEI III 7




303329/117 104 ■
 Mosaico Smot White
 30x30 12


Pezzi speciali / Special trims



Battiscopa 7x60 20 ■
801458/9 Smot White 26 ■



* **Gradino Frontale/186** 73 ■
 30x120 1



* **Gradino Angolare DX/304** 58 ■
 30x120 1

* Disponibili solo su ordinazione / Available on demande

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen									
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal		
Fondo 80x160	10 mm	2	2,56	55,00	16	40,96	940	*	
Fondo 60x120	10 mm	2	1,44	28,30	30	43,20	875		
Decoro 60x120	10 mm	2	1,44	28,30	30	43,20	875		
Fondo 60x60	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830		
Fondo 30x60	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965		

10 * Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno
 Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each

8 grafiche differenti different design 80x160
16 grafiche differenti different design 60x120
32 grafiche differenti different design 60x60
64 grafiche differenti different design 30x60



303326/104 121 ■
 Smot Grey Lappato Rettificato
 80x160 PEI III 2



303302/64 98 ■
 Smot Grey Rettificato
 60x120 PEI IV 2

303306/91 75 ■
 Smot Grey Lappato Rettificato
 60x120 PEI III 2



001337/104 121 ■
 Decoro Smot Grey Lappato Rettificato (misto 4 pz)
 60x120 PEI III 2

V2 Prodotto con leggera
 variazione cromatica.
 Light to moderate shade.




303310/41 115 ■
 Smot Grey Rettificato
 60x60 PEI IV 5

303314/64 98 ■
 Smot Grey Lappato Rettificato
 60x60 PEI III 5




303318/48 56 ■
 Smot Grey Rettificato
 30x60 PEI IV 7

303322/66 69 ■
 Smot Grey Lappato Rettificato
 30x60 PEI III 7




303330/117 104 ■
 Mosaico Smot Grey
 30x30 12


Pezzi speciali / Special trims



Battiscopa 7x60 20 ■
801459/9 Smot Grey 26 ■



* **Gradino Frontale/186** 73 ■
 30x120 1



* **Gradino Angolare DX/304** 58 ■
 30x120 1

* Disponibili solo su ordinazione / Available on demande

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen									
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal		
Fondo 80x160	10 mm	2	2,56	55,00	16	40,96	940	*	
Fondo 60x120	10 mm	2	1,44	28,30	30	43,20	875		
Decoro 60x120	10 mm	2	1,44	28,30	30	43,20	875		
Fondo 60x60	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830		
Fondo 30x60	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965		

11 * L'emballage spécial des articles dans ce format sera facturé à 35,00 Euro chaque /
 Die spezielle Verpackung der Artikel in diesem Format wird jeweils Euro 35,00 in Rechnung gestellt

60x120 24"x48" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24" **rettificato** rectified
80x160 32"x63" **60x120** 24"x48" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24" **rettificato lappato** lapped rectified




303328/104 121 ■
 Smot Anthracite Lappato Rettificato
 80x160 PEI III 2



303304/64 98 ■ **303308/91** 75 ■
 Smot Anthracite Rettificato Smot Anthracite Lappato Rettificato
 60x120 PEI IV 2 60x120 PEI III 2



001339/104 121 ■
 Decoro Smot Anthracite Lappato Rettificato (misto 4 pz)
 60x120 PEI III 2



303332/117 104 ■
 Mosaico Smot Anthracite
 30x30 12



303312/41 115 ■
 Smot Anthracite Rettificato
 60x60 PEI IV 5


303316/64 98 ■
 Smot Anthracite Lappato Rettificato
 60x60 PEI III 5




303320/48 56 ■
 Smot Anthracite Rettificato
 30x60 PEI IV 7

303324/66 69 ■
 Smot Anthracite Lappato Rettificato
 30x60 PEI III 7


Pezzi speciali / Special trims



Battiscopa 7x60 20 ■
801461/9 Smot Anthracite 26 ■



*** Gradino Frontale/186** 73 ■
 30x120 1



*** Gradino Angolare DX/304** 58 ■
*** Gradino Angolare SX/304** 58 ■
 30x120 1

* Disponibili solo su ordinazione / Available on demande

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen									
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet boxes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal		
Fondo 80x160	10 mm	2	2,56	55,00	16	40,96	940	*	
Fondo 60x120	10 mm	2	1,44	28,30	30	43,20	875		
Decoro 60x120	10 mm	2	1,44	28,30	30	43,20	875		
Fondo 60x60	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830		
Fondo 30x60	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965		

12 * Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno
 Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each

8 grafiche differenti different design 80x160
16 grafiche differenti different design 60x120
32 grafiche differenti different design 60x60
64 grafiche differenti different design 30x60



303327/104 121 ■
 Smot Beige Lappato Rettificato
 80x160 PEI III 2



303303/64 98 ■
 Smot Beige Rettificato
 60x120 PEI IV 2




001338/104 121 ■
 Decoro Smot Beige Lappato Rettificato (misto 4 pz)
 60x120 PEI III 2

V2 Prodotto con leggera
 variazione cromatica.
 Light to moderate shade.



303311/41 115 ■
 Smot Beige Rettificato
 60x60 PEI IV 5

303315/64 98 ■
 Smot Beige Lappato Rettificato
 60x60 PEI III 5




303331/117 104 ■
 Mosaico Smot Beige
 30x30 12




303319/48 56 ■
 Smot Beige Rettificato
 30x60 PEI IV 7

303323/66 69 ■
 Smot Beige Lappato Rettificato
 30x60 PEI III 7


Pezzi speciali / Special trims



Battiscopa 7x60 20 ■
801460/9 Smot Beige 26 ■



*** Gradino Frontale/186** 73 ■
 30x120 1



*** Gradino Angolare DX/304** 58 ■
*** Gradino Angolare SX/304** 58 ■
 30x120 1

* Disponibili solo su ordinazione / Available on demande

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen									
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet boxes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal		
Fondo 80x160	10 mm	2	2,56	55,00	16	40,96	940	*	
Fondo 60x120	10 mm	2	1,44	28,30	30	43,20	875		
Decoro 60x120	10 mm	2	1,44	28,30	30	43,20	875		
Fondo 60x60	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830		
Fondo 30x60	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965		

13 * L'emballage spécial des articles dans ce format sera facturé à 35,00 Euro chaque /
 Die spezielle Verpackung der Artikel in diesem Format wird jeweils Euro 35,00 in Rechnung gestellt

Caratteristiche Tecniche - Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Technische Merkmale UNI EN 14411 B1a Allegato G (ISO 13006)



SMOT GREY 60X60, SMOT WHITE 60X120, DECORO SMOT GREY 60X120

	Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	SMOT	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
			Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	± 5% max	
			Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
			Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
			Planarità / Length and width Longueur et largeur / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks / Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	Naturale 4 Lappato 3	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione	
	Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	6-8	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas	> 0,4 R9	



Dado Ceramica

Dado Ceramica S.r.l.

via Sicilia 21

40017 San Matteo della Decima BO Italy

Tel +39 051 6819611 Fax +39 051 6819650

info@dadoceramica.it

www.dadoceramica.it

EN ISO 9001:2008

EN ISO 14001:2004

EN ISO 50001:2011

ecodado⁺™ Group