

M
O
M
A

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

GRES PANIA

M
O
M
A

GRESPANIA




Contemporánea e innovadora la serie MOMA es perfecta tanto para el ámbito privado como público, además de cumplir con todos los requisitos para su uso en exterior e interior.

Contemporary and innovative, the MOMA series is perfect for both private and public locations, and also meets all the requirements for outdoor and indoor use.

Contemporaine et innovante, la série MOMA est idéale aussi bien dans la sphère privée que dans les espaces publics et satisfait en outre toutes les exigences pour une utilisation en extérieurs et en intérieurs.

Die Serie MOMA ist zeitgenössisch und innovativ, perfekt sowohl für private als auch öffentliche Flächen, und zudem erfüllt sie alle Anforderungen zur Nutzung in Innen- und Außenbereichen.

COLORES COLOURS



La gama de color de la colección MOMA proporciona un efecto neutro de inspiración industrial, muy acorde a las tendencias en decoración e interiorismo gracias a su textura de marcado carácter arquitectónico.

The colour range of the MOMA collection provides an industrial-inspired neutral effect, closely in line with home decor and interior design trends thanks to its marked architectural texture.

La gamme de couleur proposée dans la collection MOMA fournit un effet neutre d'inspiration industrielle, tout à fait dans les tendances de décoration et de design d'intérieur grâce à sa texture au caractère architectural marqué.

Die Farbpalette der Kollektion MOMA sorgt für eine neutrale Wirkung mit Industrieflair, das dank seiner Textur mit ausgeprägtem architektonischem Charakter ganz den Tendenzen in der Dekoration und Innenausstattung entspricht.



ARKEN ORSAY



La pieza ARKEN de COVERLAM en el color gris aporta el toque decorativo a la serie al replicar a la perfección los detalles de un muro encofrado de hormigón, que combinada con la base ORSAY gris, crea espacios de aspecto urbano y atemporal.

The ARKEN piece by COVERLAM in grey adds a decorative touch to the series by perfectly replicating the details of a concrete formwork wall, which, combined with the grey Orsay base, creates spaces with a timeless urban look.

La pièce ARKEN série de COVERLAM de couleur grise apporte une touche décorative à la série en reproduisant à la perfection les détails d'un mur en béton coffré, pièce qui, combinée au carreau de base ORSAY gris, crée des espaces d'aspect urbain et atemporel.

Die Platte ARKEN von COVERLAM in der Farbe Gris verleiht der Serie einen dekorativen Touch, da sie perfekt das Aussehen einer betonverschalteten Wand darstellt und in Kombination mit der Grundfliese ORSAY gris Bereiche im urbanen und zeitlosen Stil entstehen lässt.



ESPEORES
THICKNESS



| **3,5 MM**

| **5,6 MM**
ARKEN / ORSAY / MOMA

| **10 MM**

| **20 MM**

FORMATOS
SIZES



1200x600x5,6 mm
1200x600x10 mm

600x600x10 mm

800x800x10 mm
800x800x20 mm

1200x1200x5,6 mm
1200x1200x10 mm

300x600x10 mm

1200x2600x3,5 mm
1200x2600x5,6 mm ARKEN
1200x2600x5,6 mm ORSAY

1000x3000x3,5 mm

1200x3600x5,6 mm

ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP



La serie MOMA de Grespania cuenta con su versión ANTIDESLIZANTE, ideal para zonas húmedas y de exterior, pudiendo mantener así la continuidad estética en cualquier situación.

Grespania's MOMA series is available in a ANTI-SLIP version, ideal for wet and outdoor areas, enabling aesthetic continuity in any situation.

La série MOMA de Grespania dispose de sa version ANTIDÉRAPANTE, idéale pour les zones humides et d'extérieur, ce qui permet de maintenir la continuité esthétique en toute situation.

Die Serie MOMA von Grespania enthält zudem auch eine RUTSCHHEMMENDE Version, die ideal für Feucht- und Außenbereiche ist, sodass damit die ästhetische Kontinuität in jeder Situation beibehalten werden kann.



20MM



Junto a las extraordinarias cualidades técnicas del porcelánico, el espesor de 20MM añade una elevada resistencia a la rotura y un aspecto natural para todo tipo de aplicación exterior.

Along with the excellent technical qualities of the porcelain, the 20MM thickness gives a higher breaking strength and a natural look for all types of external applications.

Conjointement aux extraordinaires qualités techniques du grès cérame, l'épaisseur de 20MM ajoute une résistance élevée à la rupture et un aspect naturel pour tout type d'applications extérieures.

Neben den hervorragenden technischen Eigenschaften des Feinsteinzeugs verleiht die Stärke von 20MM dem Material zusätzliche Bruchfestigkeit und ein natürliches Aussehen für Anwendungsmöglichkeiten aller Art in Außenbereichen aufweisen.



**CESPED
PELOUSE**

**GRASS LAWN
RASEN**



**GRAVA
GRAVIERS**

**GRAVEL
KIES**



**TRADICIONAL
TRADITIONNELLE**

**TRADITIONAL
HERKÖMMLICHE**



**SOBREELEVADOS
SURÉLEVÉS**

**FLOORING
DOPPELBODENSYSTEME**


M O M A ARKEN



1200x2600x5,6 mm
ARKEN



1200x2600x5,6 mm
ORSAY





MOMMA ARENA



1200x3600x5,6 mm



1200x1200x10 mm
ANTI-SLIP 



MOM
MOM
A
SIENA



1200x1200x10 mm

M
O
M
A
GRIS



800x800x20 mm



M
O
M
A
ANTRACITA



300x600x10 mm



FORMATOS SIZES



1200x2600x5,6 mm

ARKEN GRIS 78AK37E

(COMBINA CON ORSAY / COORDINATES WITH ORSAY)



1200x2600x5,6 mm

ORSAY GRIS 78MM317

(COMBINA CON ARKEN / COORDINATES WITH ARKEN)



1200x 1200x3,5 mm

GRIS 78MM-37
ARENA 78MM-07
SIENA 78MM-77
ANTRACITA 78MM-67



1000x3000x5,6 mm

GRIS 78MM-31
ARENA 78MM-01
SIENA 78MM-71
ANTRACITA 78MM-61



1200x3600x5,6 mm

GRIS 80MM31E
ARENA 80MM01E
SIENA 80MM71E
ANTRACITA 80MM61E



1200x 1200x5,6 mm

GRIS 80MM33E
ARENA 80MM03E
SIENA 80MM73E
ANTRACITA 80MM63E



800x800x10 mm

GRIS 81MM36R
ARENA 81MM06R
SIENA 81MM76R
ANTRACITA 81MM66R




1200x600x5,6 mm

GRIS 80MM34E
ARENA 80MM04E
SIENA 80MM74E
ANTRACITA 80MM64E



600x600x10 mm

GRIS 82MM35R
ARENA 82MM05R
SIENA 82MM75R
ANTRACITA 82MM65R



300x600x10 mm

GRIS 46MM32R
ARENA 46MM02R
SIENA 46MM72R
ANTRACITA 46MM62R

1200x 1200x10 mm

GRIS 36MM30R
ARENA 36MM00R
SIENA 36MM70R
ANTRACITA 36MM60R

GRIS ANTI-SLIP 36MMA30
ARENA ANTI-SLIP 36MMA00
SIENA ANTI-SLIP 36MMA70
ANTRACITA ANTI-SLIP 36MMA60

800x800x20 mm

GRIS ANTI-SLIP 61MME36
ARENA ANTI-SLIP 61MME06
SIENA ANTI-SLIP 61MME76
ANTRACITA ANTI-SLIP 61MME66

1200x600x10 mm

GRIS 44MM39R
ARENA 44MM09R
SIENA 44MM79R
ANTRACITA 44MM69R

GRIS ANTI-SLIP 44MMA39
ARENA ANTI-SLIP 44MMA09
SIENA ANTI-SLIP 44MMA79
ANTRACITA ANTI-SLIP 44MMA69


GRIS ANTI-SLIP 82MMA35
ARENA ANTI-SLIP 82MMA05
SIENA ANTI-SLIP 82MMA75
ANTRACITA ANTI-SLIP 82MMA65

GRIS ANTI-SLIP 46MMA32
ARENA ANTI-SLIP 46MMA02
SIENA ANTI-SLIP 46MMA72
ANTRACITA ANTI-SLIP 46MMA62




RODAPIE

80x600 mm



**PELDAÑO
ESCUADRA ANGULAR**

300x300 mm
1200x300 mm



**PELDAÑO
ESCUADRA**

300x300 mm
1200x300 mm



300x300x10 mm

VASA GRIS 41MM30V
VASA SIENA 41MM70V
VASA ARENA 41MM00V
VASA ANTRACITA 41MM60V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS



COVERLAM																	
3,5 MM	COLECCIÓN COLLECTION	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-5 R-G*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L* A-P* A/B*	UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	UNE-EN 41901/2017 EX	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976-2-2002 PTV WET 4S	ANSI 137.1-2012 Apdo 9.6 (DCOF)	UNE-EN 13501-1	
MOMA	GRIS, ARENA, SIENA, ANTRACITA	< 0,1%	>90N/mm ²	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM ³	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	-	A2-s1, d0
ARKEN	GRIS	< 0,1%	>50N/mm ²	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM ³	RESISTE	R-10	CLASE 2	B	36+	>0,42	A2-s1, d0
MOMA	GRIS, ARENA, SIENA, ANTRACITA	< 0,1%	>50N/mm ²	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM ³	RESISTE	R-10	CLASE 2	B	36+	>0,42	A1 / A2-s1, d0***
ORSAY	GRIS	< 0,1%	>50N/mm ²	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM ³	RESISTE	R-10	CLASE 2	B	36+	>0,42	A1 / A2-s1, d0***

GRESPANIA																
PORCELÁNICO	COLECCIÓN COLLECTION	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L* A-P* A/B*	UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	UNE-EN 41901/2017 EX	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976 PTV WET 4S	ANSI 137.1-2012 Apdo 9.6 (DCOF)	
MOMA	ANTRACITA, GRIS, ARENA	< 0,2%	>45N/mm ²	RESISTE	-	5	GA	GA	GLA	IV	RESISTE	R-10	CLASE 1	B	-	>0,42
MOMA ANTISLIP	SIENA	< 0,2%	>45N/mm ²	RESISTE	-	5	GA	GA	GLA	V	RESISTE	R-10	CLASE 1	B	-	>0,42
MOMA 20MM	ANTRACITA, GRIS, ARENA	< 0,2%	>45N/mm ²	RESISTE	-	5	GA	GA	GLA	IV	RESISTE	R-11	CLASE 2/ CLASE 3	B	36+	>0,42
MOMA 20MM	SIENA	< 0,2%	>45N/mm ²	RESISTE	-	5	GA	GA	GLA	V	RESISTE	R-11	CLASE 2/ CLASE 3	B	36+	>0,42


SIMBOLOGÍA SYMBOLS



COVERLAM



GRESPANIA



EMBALAJE PACKING



COVERLAM		Nº PZAS/CAJA PCS/BOX	M2/PIEZA M2/PCS	M2/CAJA M2/BOX	KG/PIEZA KG/PCS	KG/CAJA KG/BOX	NºPZAS/PALLET PCS/PALLET	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET	M2/PALLET M2/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
1200x3600 - 5,6MM	MEASURE MM	13	4,32	56,16	60,48	-	-	-	56,16	786,24
1200x2600 - 3,5MM		-	3,12	-	27,60	-	20	-	62,40	552,00
1200x2600 - 5,6MM		-	3,12	-	51,60	-	13	-	40,56	670,80
1000x3000 - 3,5MM		-	3,00	-	27,50	-	20	-	60,00	550,00
1200x1200 - 5,6MM		2	-	2,88	-	44,15	-	20	57,60	883,00
600x1200 - 5,6MM		3	-	2,16	-	33,85	-	24	51,84	812,40

GRESPANIA		Nº PZAS/CAJA PCS/BOX	M2/CAJA M2/BOX	KG/CAJA KG/BOX	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET	M2/PALLET M2/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
30x60 PORCELÁNICO		6	1,08	25,25	40	43,20	1.010,00
60x60 PORCELÁNICO		4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00
80x80 PORCELÁNICO		2	1,28	30,80	44	56,32	1.355,20
80x80 PORCELÁNICO 20MM		1	0,64	31,45	36	23,04	1.132,20
60x120 PORCELÁNICO		2	1,44	34,50	30	43,20	1.035,00
120x120 PORCELÁNICO		1	1,44	36,50	38	54,72	1.387,00

ELEMENTOS DE PROMOCIÓN PROMOTIONAL TOOLS



CARPETA TÉCNICA MOMA



CATÁLOGO MOMA

GRESPANIA

COVERLAM

GRESPANIA S.A.
CV-16 Ctra. Castellón-Alcora Km.2,200
P.O. BOX 157 / 12080 CASTELLÓN - SPAIN
Tlf. +34 964 344 411 / Fax +34 964 344 401
mail@grespania.com / grespania.com
info@coverlambygrespania.com / coverlambygrespania.com

GRESPANIA S.A dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 certificado N° 44 100 127697 e ISO 14001:2015 certificado N° 44 104 127697 en sus plantas de NULES , CASTELLÓN Y MONCOFAR

GRESPANIA S.A. uses a managment system within its' facilities of Nules, Castellón and Moncofar in accordance with ISO 9001:2015 certificate N° 44 100 127697 and ISO 14001:2015 certificate N° 44 104 127697

